



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 14109**

Acabado: Cromo

**1000 M**

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.



PN



Grifo convertible en electrónico.  
Kit de transformación ref. 77109



## CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático:  $7 \pm 2s$ .
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.53 kg. Kg.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de  $\varnothing 28$  mm.

## RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1200 - Maneta fluxor 1000 m/r
- Ref: 42520 - Llave de paso
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado

## NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.



Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)