c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 79700

Acabado: Cromo
Pila CR-P2 6V litio

Domo Sensia I pila cromo

Fluxor electrónico para inodoro con célula de detección por sensor, instalación mural empotrada.

PROGRAMADO DE FÁBRICA

TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

CARACTERÍSTICAS

- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1,2 l/seg. Caudal de descarga 8 l. Modelo PLE: Caudal de descarga 5 l.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 1.3 kg. Kg.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de Ø28 mm, caja para empotrar de acero galvanizado, sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V (según modelo).

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica,circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.



CE

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com